





Désignation: Corbeau

Clos Planche 9 côté A Nº 100

Vigueur: 1

Charge:

Date de mâturité: 13-9-56

3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4

Désignation: Carbeau
Clos Planche J côté A No 100
Vigueur: J
Date de mâturité : Le 1.9.1958 Faul
Charge:

s. 10
20
30
43
52

Désignation: Corbeau

Clos Planche 9 Côté A No 100

Vigueur: Al 231359

Charge: 8. 1 A P. 0

2 3

3 0

46

5 6

<u>Imminilimi</u>

Corbean

Tuntum luntu

	DATES							
! total !	18.3!	213!	26.3					!
4 !	0 !	0 !	3 x			!	1	! !
!	.1.	1	u					!
4.	0.	0	. 4. x			!	!	
.4.	0.	0	.2 ×			1		·
47	0.	.0.	. 5. x			!	!	!
	.4.	5. 1.	5. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	4. 0. 0. 3 x 5. 1. 1. 1. u. x 4. 0. 0. u. x	4. 0. 0. 3 x 5. 1. 1. 1. u. x 4. 0. 0. u. x	4. 0. 0. 3 x 5. 1. 1. u x 4. 0. 0. u x	4. 0. 0. 3 x 5. 1. 1. u x 4. 0. 0. u x 4. 0. 0. 2 x	4. 0. 0. 3 x 5. 1. 1. u x 4. 0. 0. u x 4. 0. 0. 2 x

D & 24-3-58

IIe

Désignation: Corbeau

Inntminut

VASSAL Planche 9 c8té A Nº 100 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

410 - Gpanous and moyen 2 globuleux .3

- 4 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- Lil blanc fauve ou roux carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 43 99 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7duveteuses 8 cotonneuses 9.
- . 44 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bernaré 1954 Rouquier 8-6-56.

P Marcout

29-8-84

```
Nº ordre
                Désignation: Corbeau
                             Planche 9 côté # N° 100 souche 1 2 3 4 5
                       (E) JEUNES FEUILLES DU BAS
                Colonne
                 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
                 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. (9)
                 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
                28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
                29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
sur la 1ª femille
                30 - à pétiole glabre - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 full duveteux 8 - cotonneux 9.
31 - totalement - sillon 2. 3
                        (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON
                 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
                32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
                 33 - entièrement (1) - partiellement 2.
                 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
                       rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
                 34 - entièrement 7 - partiellement 8.
                        (I) FLEUR
                 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
                 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
                                                              par de fleurs 26 MAI 1955
```

 Nº ordre

Imminimin

Designation: Corlean

VASSAL Planche 9 côté A Nº100 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudien 13-6-55

Nº ordre

Désignation

+ Luntumbunta

Corbeau

VASSAL planche 9 côté A N°100 souche 1 2 6 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -

aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan o en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rauge 3 - entièrement rouge 4.

36 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court (3)
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotenneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° 2 supérieur à 90° (3).

Landier 12-8-55 Rouguer 24-9-56. Turer Oct. 56.

```
Désignation Corbeau
                planche 9 côté A Nº loo souche 1 2 3 4 5
     Grosse 1 - Moyenne(2)- Petite(3.)
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
     à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
          ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière (1)- irrégulière 2.
    - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
     - à section transversale : régulière (3)- irrégulière 4 -
                                   côtelée 5.
 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
     à jus incolore (1) - coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
  - à pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.
 O - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
    - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident 1)- peu apparent 2.
    - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 🕄
                                                 Laudier 30-8-85
```

Juntumlanti

Nº d'ordre

FA 113LE Dénomination ... Confran 1... côté A.. Rang ... loo. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). 11 : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 5.... 1.0 cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plas foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Imitualiniti

Ley-cherry 26-11-57

```
Nº d'ordre: . . 0.15701 . . Désignation: Eorbeau . . .
                       . 9 A 10.0 Vign.
Emplacement: . . . . . Vas.
8 - Angle des nervures . . . 10-23-3.
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · ① - ② - 3 ·
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . 1 - 2 - (3)
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1 - (2 - 3.
             Forme : 4 - 5
            Médiane/Base: 6-7-8.
```

Rouquier